

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Білоберізький сільський голова
об'єднаної територіальної громади


Іванюк Д. І.
«__» _____ 2018р.

Д О В




Видана Білоберізькій сільській раді об'єднаної територіальної громади при цьому згідно таблиць 1 та А.1 ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності)», проєктований об'єкт: «Нове будівництво адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг на вул. Центральна в с. Чортків Івано-Франківського району, Івано-Франківської обл.» відноситься до будівель та споруд класу наслідків (відповідальності) СС1.

Крім того, відповідно до державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000р. №507 об'єкту присвоюється код 1220.1.

Директор


/Ігнатюк О. І./

ГАП


/Ігнатюк Н. О./

Змн.	Арк.	№ доким.	Підпис	Дата

10/18-Д

Арк

3

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ

по об'єкту:

«Нове будівництво адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг на вул. Центральна в с. Устеріки, Верховинського району, Івано-Франківської обл.»

1. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті (N₁).

Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті, рівна кількості працюючих, відповідно до адміністративній частині - 27 осіб (з них: 4 особи - голова, заступники та секретарі особи - староста та завгосп; 4 особи - відділ з загальної та організаційної роботи; 4 особи - економічний відділ; 4 особи - відділ освіти; 9 осіб - фінансовий відділ);

поліцейській станції - 3 особи;

центрі надання адміністративних послуг - 8 осіб;

відділенні «Нової пошти» - 3 осіб;

допоміжні працівники (прибиральниця) - 2 особи.

Отже загальна кількість осіб, які можуть постійно перебувати на об'єкті становить:

$$N_1 = 27 + 3 + 8 + 3 + 2 = 43 \text{ особи.}$$

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н В.1.2-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.



2. Визначаємо кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті (N₂).

Тимчасове перебування людей у громадських будівлях визначається згідно з положеннями будівельних норм на різні типи приміщень та технологічних рішень, де відповідно:

адміністративна частина передбачає прийом і обслуговування відвідувачів, відповідно до

Закону України про адміністративні послуги, в Центрі надання адміністративних послуг розрахунку 1 особа на одного працівника операційного залу - це 6 осіб і 1 особа на 3 м залі очікування - $65,80/3=22$ особи, відповідно - $6 + 22 = 28$ осіб;

конференц-зал з розрахунку на 42 місця слухачів і 3 доповідача, відповідно - $42 + 3 =$

осіб;

відділення «Нової пошти», прийнято з розрахунку 1 особа на 3 м² в зоні очікування

$$19,20/3 = 6 \text{ осіб;}$$

поліцейська станція передбачає можливий прийом громадян, відповідно до технологічного рішення, не більше, як 2 осіб;

приймальня голови ОТГ передбачає можливий прийом громадян з їх очікуванням, відповідно до технологічного рішення, не більше, як 3 особи.

Отже, загальна кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті становить:

$$N_2 = 28 + 45 + 6 + 2 + 3 = 84 \text{ особи.}$$

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н В.1.2-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

3. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта, визначаємо в залежності від загальної кількості, постійно перебуваючих людей, у проектуваній будівлі:

$$N_3 = \alpha \times N_1 = 1,0 \times 41 = 41 \text{ особа,}$$

де α приймається відповідно до таблиці 2 (у сільській місцевості з умовною висотою будинку - 3,3м).

Змн.	Арк.	№ док.м.	Підпис	Дата	10/18

За кількістю осей, які перебувають зовні об'єкту, відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.12-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

4. Для визначення обсягу можливого економічного збитку приймаємо вартість будівництва адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг, відповідно до розробленої кошторисної документації і яка становить – 15 863,991 тис.грн.

Прогнозовані збитки для адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг визначаються за формулою:

$$Ф=0,225ΣP_c=0,225 \times 15\,863,991 = 3\,569,398 \text{ тис. грн.} = 3\,569,398 / 3,723 = 958,742 \text{ м.р.з.п.}$$

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.12-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

5. Будівля, яка будується не розташована в охоронній зоні культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

6. Відмова будівлі не впливає на функціонування інженерних комунікацій загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.12-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

ВИСНОВОК: За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків відповідно до таблиць 1 та А.1 ДСТУ-Н Б В.12-16:2013 проєктований об'єкт: «Нове будівництво адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг на вул. Центральна в с. Устеріки, Верховинського району, Івано-Франківської обл.» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Директор



п/п Ігнатюк О. І.

ГАП

/Ігнатюк Н. О./

ПОГОДЖЕНО:

голова

Білоберізької ОТГ

/Іванюк Д. І./

Змн.	Арк.	№ докцм.	Підпис	Дата

10/18