

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Білоберізький сільський голова
об'єднаної територіальної громади

Іванюк Д. І.

« ____ 2018р.

ДОВІДКА

Видана Білоберізькій сільській раді об'єднаної територіальної громади про те, що згідно таблиць 1 та А.1 ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності)», проектований об'єкт: «Реконструкція будівлі ЗОШ I-II ст. з добудовою навчального корпусу зі столовою в с. Устеріки, Верховинського району, Івано-Франківської обл.» відноситься до будівель та споруд класу наслідків (відповідності) СС2.

Крім того, відповідно до державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000р. №507 об'єкту присвоюється код 1263.3.

Директор



Ігнатюк Н. О./

ГАП

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою навчального корпусу зі столовою
в с. Устеріки, Верховинського району, Івано-Франківської обл.»

1. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті (N_1).

Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті, рівна кількості учнів, які перебувають навчальному корпусі, а саме: 7 класів з місткістю по 12 учнів – $7 \times 12 = 84$ осіб; спортивний зал з місткістю 24 особи (2 команди по 12 осіб) та вчителя фізкультурного виховання (фізрука) і загалом $24+1= 25$ осіб; вчителів у учительській, а саме – 4 особи; технічного персоналу, а саме: 2 працівники медпункту, 2 прибиральниці та 5 працівників столової, відповідно – $2+2+5= 9$ осіб. Отже загальна кількість осіб, які можуть постійно перебувати на об'єкті становить:

$$N_1 = 84 + 25 + 4 + 9 = 122 \text{ особи.}$$

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, навчальний корпус зі столовою, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

2. Визначаємо кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті (N_2).

Тимчасове перебування людей для навчального корпусу зі столовою приймається відповідно до його місткості, а це 7 класів по 12 учнів – $7 \times 12 = 84$ осіб, 2 команди по 12 осіб в спортивному залі – $2 \times 12 = 24$ особи, столова з місткістю в 40 осіб і загалом складає:

$$N_2 = 84 + 24 + 40 = 148 \text{ осіб.}$$

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, навчальний корпус зі столовою, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

3. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта, визначаємо в залежності від загальної кількості, постійно перебуваючих людей (учнів, вчителів та працівників), які знаходяться на території школи. Згідно наданої замовником інформаційної довідки, кількість учнів становить – 80 осіб, а вчителів та працівників - 35 осіб.

$a \times N_1 = 1,0 \times (80 + 35) = 115$ осіб, де a приймається відповідно до таблиці 2 (у сільській місцевості).

$$N_3 = 115 \text{ осіб.}$$

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, навчальний корпус зі столовою, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

4. Для визначення обсягу можливого економічного збитку приймаємо вартість реконструкції з добудовою навчального корпусу зі столовою, відповідно до розробленої кошторисної документації і яка становить 13 262,876 тис. грн..

Прогнозовані збитки для адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг визначаються за формулою:

$$\Phi = 0,225 \sum P_i = 0,225 \times 13 262,876 = 2 984,147 \text{ тис. грн.} = 2 984,147 / 3,723 = 801,543 \text{ м.р.з.п.}$$

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.



Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат

09/18

Арк

1

5. Будівля, яка реконструюється не розташована в охоронній зоні культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини

6. Відмова будівлі не впливає на функціонування інженерних комунікацій загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

Відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, адміністративна будівля з центром надання адміністративних послуг, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

ВИСНОВОК: За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків відповідно до таблиць 1 та А.1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 проектований об'єкт: «Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою навчального корпусу зі столовою в с. Устеріки, Верховинського району, Івано-Франківської обл.» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Директор

Лігнатюк О. І./

ГАП

Ланюк Д. І./

ПОГОДЖЕНО:
голова
Білоберізької ОТГ

